

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие наружного освещения города Перми "Горсвет"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b>АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (АУП)</b>	-	-	-	-	-
<b>ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ</b>	-	-	-	-	-
<b>КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА</b>	-	-	-	-	-
<b>ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ</b>	-	-	-	-	-
<b>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ</b>	-	-	-	-	-
<b>ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА</b>	-	-	-	-	-
<b>ЛАБОРАТОРИЯ ТЕЛЕМЕХАНИКИ, ИЗМЕРЕНИЙ И СВЯЗИ</b>	-	-	-	-	-
<b>ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СЕТЕВОЙ РАЙОН (ЦЭСР)</b>	-	-	-	-	-
<b>ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СЕТЕВОЙ РАЙОН (ВЭСР)</b>	-	-	-	-	-
<b>ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СЕТЕВОЙ РАЙОН (ОЭСР)</b>	-	-	-	-	-
<b>ЮЖНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СЕТЕВОЙ РАЙОН (ЮЭСР)</b>	-	-	-	-	-
<b>КИРОВСКИЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-СЕТЕВОЙ РАЙОН (КЭСР)</b>	-	-	-	-	-
<b>РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК (РМУ)</b>	-	-	-	-	-
<b>УЧАСТОК ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА (УПП)</b>					
84/906. Слесарь-	Шум: Для снижения вредного воздей-	Снижение уровня шума			

электромонтажник (бригадир)	ствия шума на органы слуха применять СИЗ (типа "вкладышей протившумных" или наушников протившумных)				
85/906. Станочник широкого профиля	Шум: Для снижения вредного воздействия шума на органы слуха применять СИЗ (типа "вкладышей протившумных" или наушников протившумных)	Снижение уровня шума			
86/906. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
87/906. Электрогазосварщик	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
88/906. Слесарь-электромонтажник	Шум: Для снижения вредного воздействия шума на органы слуха применять СИЗ (типа "вкладышей протившумных" или наушников протившумных)	Снижение уровня шума			
89/906. Слесарь-электромонтажник	Шум: Для снижения вредного воздействия шума на органы слуха применять СИЗ (типа "вкладышей протившумных" или наушников протившумных)	Снижение уровня шума			
<b>ГАРАЖ</b>					
129/906. Электрогазосварщик (5 разряд)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
130/906. Электрогазосварщик (6 разряд)	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	УФ-излучение: Использование средств индивидуальной защиты	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
131/906. Станочник широкого профиля	Шум: Для снижения вредного воздействия шума на органы слуха применять СИЗ (типа "вкладышей протившумных" или наушников протившумных)	Снижение уровня шума			

Дата составления: \_\_\_\_\_

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

_____	_____	_____	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____	_____	_____	_____
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)